

CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - ESAMI DI LABORATORIO

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 - C.F./P. IVA 02481840201, in persona del Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola, di seguito denominata Azienda

E

Armonia Centro Polispecialistico s.r.l. con sede in Porto Mantovano in Via F.lli Kennedy, 73/C – C.F. e P.IVA. 02346600204, in persona del Direttore Generale Dr. Ivan Miorali di seguito denominata Armonia Polispecialistica

E

Armonia Diagnostica s.r.l con sede in Porto Mantovano in Via F.lli Kennedy, 73/C – C.F. e P.IVA 02477870204, in persona del Direttore Generale Dr. Ivan Miorali, di seguito denominata Armonia Diagnostica

RICHIAMATI gli art. 88 e seguenti del CCNL Area Sanità sottoscritto in data 23/01/2024;

PREMESSO che:

- Armonia Polispecialistica ed Armonia Diagnostica sono interessate al rinnovo della convenzione con l'Azienda finalizzata alla esecuzione di esami di laboratorio per proprio conto ed in favore dei propri pazienti;
- l'Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite i componenti dell'équipe afferente alla S.C. Servizio Medicina di Laboratorio, regolarmente autorizzati allo svolgimento della libera professione intramuraria, al di fuori dell'orario di servizio, dopo aver assolto le esigenze istituzionali;
- le prestazioni oggetto della convenzione si configurano, per i Professionisti, come attività a carattere occasionale e non danno luogo ad alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Azienda si impegna a garantire l'esecuzione degli esami di laboratorio previsti dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale e loro refertazione su richiesta di Armonia Polispecialistica ed Armonia Diagnostica in favore di propri utenti.

Tale attività è prevista sia in regime ordinario sia in regime di urgenza.

L'elenco degli esami considerati urgenti è contenuto nell'Allegato 3) alla presente convenzione.

Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto della convenzione verranno erogate secondo le modalità riportate nell'allegata Procedura Operativa (Allegato 1).

Art. 3 – Adempimenti reciproci

Al fine del corretto svolgimento della collaborazione regolamentata dalla presente convenzione si riportano di seguito gli adempimenti previsti per ciascuna delle Parti:

Si intendono a carico di Armonia Polispecialistica e Armonia Diagnostica:

- l'esecuzione del prelievo;
- la consegna dei campioni di sangue al Punto Prelievi dell'Azienda ubicato a Porto Mantovano – Via F.lli Kennedy, 73/C;
- il ritiro dei relativi referti presso il medesimo Punto Prelievi;
- il trasporto dei campioni presso l'Ospedale di Mantova nel caso previsto al "punto b) Regime Ordinario" della Procedura Operativa (Allegato 1);
- il trasporto del campione ritenuto urgente ed il successivo ritiro del referto presso il Settore Urgenze della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio dell'Ospedale di Mantova.

Si intendono a carico dell'Azienda:

- la fornitura del materiale necessario per i prelievi eseguiti in regime ordinario ed in urgenza
- il trasporto dei campioni dal Punto Prelievi di Porto Mantovano alla S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio dell'Ospedale di Mantova per i campioni consegnati al punto prelievi entro le ore 9.30
- la stampa dei referti e la loro consegna al Punto Prelievi di Porto Mantovano per i soli campioni richiesti in regime ordinario.

Art. 4 – Rapporti economici

A fronte dell'attività espletata Armonia Polispecialistica e Armonia Diagnostica corrisponderà all'Azienda le seguenti tariffe:

- regime ordinario e regime di urgenza: tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente nel periodo di durata della convenzione.

L'Azienda registrerà gli esami effettuati in favore di Armonia Polispecialistica e Armonia Diagnostica e mensilmente predisporrà regolare fattura.

Art. 5 – Decorrenza e validità

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2025 e scadenza il 31/12/2026, salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività di consulenza specialistica.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi con posta elettronica certificata istituzionale.

Art.6 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Articolo 7 – Codice di comportamento dei dipendenti

L'Azienda e Armonia Polispecialistica e Armonia Diagnostica dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

Art. 8 – Trattamento dei dati sensibili

I Dirigenti medici dell'Azienda che trattano dati personali dei pazienti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Art. 9 - Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 10 – Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 11 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 12 - Disposizioni finali

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dr.ssa Anna Gerola

Armonia Centro Polispecialistico s.r.l.
Armonia Diagnostica s.r.l.
Il Direttore Generale
Dott. Ivan Miorali

PROCEDURA OPERATIVA

I campioni - in regime ordinario e in regime di urgenza - verranno accettati previa presentazione del modulo allegato (Allegato 2) completo della firma del Direttore Sanitario di Armonia o suo delegato;

Regime ordinario

- L'accettazione amministrativa dovrà essere eseguita tassativamente entro le ore 9.30 presso la Segreteria del Punto Prelievi di Porto Mantovano. Durante l'orario di apertura (dalle ore 7.00 alle ore 9.30 dei giorni feriali) sarà possibile eseguire anche pre-accettazioni indicando la data del prelievo.
- La consegna dei campioni può avvenire presso:
 - a. il Punto Prelievi di Porto Mantovano - dal lunedì al sabato (giorni feriali) – **entro le ore 9,30**;
 - b. la Struttura Complessa di Laboratorio Analisi Chimico Cliniche dell'Ospedale di Mantova (Strada Lago Paiolo, 10) - dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle **ore 9,30 alle ore 12,30**.
Dopo le 12.30, eventuali campioni in regime ordinario saranno accettati il giorno successivo, sempre che il tempo intercorso non comprometta l'idoneità del campione.

In entrambi i casi i referti saranno disponibili per il ritiro presso il Punto Prelievi di Porto Mantovano.

Esami in regime di urgenza:

I campioni urgenti, unitamente al modulo di richiesta (Allegato 2) saranno accettati presso il settore Urgenze della S.C. di Laboratorio Analisi Chimico Cliniche dell'Ospedale di Mantova (Strada Lago Paiolo, 10).

Il referto verrà consegnato all'incaricato di Armonia.

L'Azienda assicura l'esecuzione delle prestazioni richieste in regime d'urgenza nei giorni festivi e nei giorni feriali 24/24h.

MODULO RICHIESTA ESAMI

In regime ordinario In regime di urgenza

Materiale biologico:

Data prelievo:

Ora prelievo:

ANAGRAFICA PAZIENTE

Cognome: _____ Nome: _____

Sesso M F

Data di nascita: _____

Codice Fiscale: _____

Luogo di nascita: _____

Via: _____

Comune: _____

Richiedente: _____ Firma: _____

**Il Direttore Sanitario
(o suo Delegato)**

Data _____

DESCRIZIONE PRESTAZIONE
PRELIEVO VENOSO
PRELIEVO ARTERIOSO
PRELIEVO MICROBIOLOGICO
EMATOLOGIA e COAGULAZIONE
Emocromo
PT
PTT
Fibrinogeno
D-Dimero
BIOCHIMICA CLINICA
Glucosio
Urea
Creatinina
Sodio
Potassio
Cloro
Calcio
Calcio ionizzato
BILIRUBINA TOTALE
GPT/ALT
Amilasi Pancreatica
Lipasi
Pseudocolinesterasi
Albumina
Ammonio
BIOMARCATORI di SEPSI e SHOCK SETTICO
Proteina C reattiva
Procalcitonina
Acido lattico
MARCATORI DI DANNO CARDIACO

Troponina I-hs
MARCATORI DI FUNZIONALITA' CARDIACA
BNP (PEPTIDE NATRIURETICO TIPO B)
DIAGNOSTICA su MATRICE URINARIA
Esame urine standard
Proteinuria
Albuminuria
EQUILIBRIO ACIDO BASE
Emogasanalisi su sangue venoso
Emogasanalisi su sangue arterioso
Carbossiemoglobina
Metaemoglobina
DIAGNOSTICA su LIQUIDO CEFALORACHIDIANO
Glucosio
Proteine
Lattati
Indagini microbiologiche: (colorazione di GRAM)
DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA in URGENZA
Emocoltura (MATRICE: SANGUE)
Legionella: ricerca antigene urinario (MATRICE: URINE)
Clostridium Difficile (IDENTIFICAZIONE)
Diagnostica di sospetta malaria (RICERCA DIRETTA ANTIGENI)
SIEROLOGIA
HBsAG
ANTIHCV
HIV
ANTICORPI anti TREPONEMA PALLIDUM
FARMACI
Digossina
Fenobarbital
MATRICE URINARIA in RACCOLTA di 24 ORE
Sodiuria
Potassiuria
Calciuria
Fosfaturia

Clearance della creatinina
ALTRI ESAMI
Test di Gravidanza